



**Welltec APH1000D**

**karta produktu**

**[www.welltec.pro/store](http://www.welltec.pro/store)**

**[sklep@welltec.pro](mailto:sklep@welltec.pro)**

**(91) 432-43-42**

## Oczyszczacz Powietrza APH 800D



**APH800D to największy model** z rodziny oczyszczaczy powietrza Welltec. Duży rozmiar idzie w parze z bardzo wydajnym wentylatorem zapewniającym przepływ czystego powietrza (**CADR**) na poziomie **900 m<sup>3</sup>/h**. Pozwala to na skuteczne oczyszczanie pomieszczeń o powierzchni od 80 m<sup>2</sup> do **200 m<sup>2</sup>**.

Skutecznie usuwanie wszelkich zanieczyszczeń powietrza zapewniają zamontowane w urządzeniu **dwie kasety filtrujące** zawierające filtr **HEPA H13**. Usuwiają one **aż 99,95%** pyłków o wielkości **do 0,3μm**. Każda kasetka filtrująca zawiera również filtr węgla aktywnego, filtr zeolitowy oraz filtr zimnej katalizy.

**Łącznie 6 stopni oczyszczania** gwarantuje czyste i świeże powietrze. APH800D doskonale usuwa **aż 99,95%** zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły **PM10**, sierść i naskórek zwierząt domowych, pyłki, zarodniki pleśni, cząstki kurzu, roztocze oraz inne alergeny unoszące się w powietrzu. Skutecznie usuwa również pyły **PM2,5**, niepożądane zapachy, lotne związki organiczne, **formaldehydy**, **wirusy** i alergeny.



### Specyfikacja techniczna

- maks. przepływ powietrza: **1135 m<sup>3</sup>/h**
- CADR: **900 m<sup>3</sup>/h**
- maks. powierzchnia: **200 m<sup>2</sup>**
- **3 lata gwarancji door-to-door**
- certyfikaty: **PZH, CB, CE, IEC, ILAC MRA, Intertek, RoHS**
- jonizacja powietrza: **10 mln / cm<sup>3</sup>**
- tryby pracy: **auto, sleep**
- czujniki: **przechyłu, laserowy czujnik cząstek**
- liczba prędkości wentylatora: **7**
- filtry w zestawie: **HEPA H13, węglowy, wstępny, zeolitowy, zimnej katalizy, jonizator, lampa UV LED**
- **wyświetlacz LED, sterowanie przez WiFi, timer, programator czasu pracy**
- pobór mocy: **5,9 W**
- szerokość: **37,8 cm**
- głębokość: **37,8 cm**
- wysokość: **77,5 cm**





**[www.welltec.pro/store](http://www.welltec.pro/store)**

**[sklep@welltec.pro](mailto:sklep@welltec.pro)**

**(91) 432-43-42**